

ISOLYS



Volets roulants traditionnels PVC et Alu




Les 3 solutions en détail :

- 1 TRADITIONNEL : il s'enroulera en comble ou dans un coffre menuisé, il s'appelle **ISOLYS**
- 2 COFFRE LINTEAU : il s'enroulera dans un coffre mis en œuvre dans la maçonnerie, il s'appelle **Cofisolys**
- 3 POSE SUR MENUISERIE : il prendra place comme un bloc menuiserie VR sous un linteau adapté, il s'appelle **bloc baie Isolys**

Dans les 3 solutions, les composants et options du volet sont identiques.

Disponibles en diverses versions : traditionnels ou dans des coffres, ils vous apportent confort et sécurité tout en étant invisibles lorsqu'ils sont ouverts.





ISOLYS

PVC OU ALU : 2 VERSIONS POUR UN MÊME CONFORT



LE VERROUILLAGE

3 types de verrouillages sont disponibles :

- Le verrouillage automatique composé d'éléments arc-boutant. Il se mettra automatiquement en place grâce à des ressorts lors de la fermeture complète du tablier.
- Le verrou sur lame finale : simple, il assure un blocage sérieux de la lame finale.
- la serrure positionnée sur la lame finale.

ISOLYS traditionnel
ISOLYS coffre linteau



COLORIS TABLIERS EN STOCK


Voir tableau page de droite pour les correspondances



PVC	BLANC	GRIS 7035	BEIGE BOUVET	BLEU 5024	VERT 6021	BRUN BOUVET	BLEU 5003	VERT FONCÉ BOUVET

CHOIX DES LAMES

PVC ou aluminium, elles peuvent être ajourées afin de tamiser la lumière ou sans ajourage. Les épaisseurs varient entre 8 et 14 mm selon les possibilités d'enroulement.



PVC Epaisseurs 8 ou 13 mm -
COLORIS STANDARD : blanc.
Autres coloris disponibles : voir p.76

ALU

Epaisseurs 8, 9 ou 14 mm avec mousse de polyuréthane.
COLORIS STANDARD : blanc.
Autres coloris disponibles en 8 mm uniquement : voir p76

COULISSES

Existent en 2 dimensions



Elles sont en aluminium laqué suivant le coloris RAL de votre choix. Deux largeurs sont disponibles afin de répondre aux critères de tenue du tablier. Équipées de joint brosse, elles assurent une bonne étanchéité et le silence lors de coups de vent.

COLORIS STANDARDS :

blanc - beige 1015 - canon - vert 6005 - rouge 3004 - bleu 5003 - brun - beige BOUVET - Gris 7035.

En option : toutes les teintes de la gamme RAL.

LAMES FINALES

Il est souhaitable que celles-ci soient réalisées dans le même matériau que le tablier de façon à conserver une bonne homogénéité du produit. En PVC, elles seront renforcées selon la dimension par un profilé acier galvanisé qui assurera tenue et rigidité. En aluminium, elles seront laquées.



PVC

ALU

COLORIS STANDARDS :

blanc - beige 1015 - canon - vert 6005 - rouge 3004 - bleu 5003 - brun - beige BOUVET - Gris 7035.

En option : toutes les teintes de la gamme RAL.

LES MANŒUVRES

SOLUTION DE BASE



**Moteur
Somfy**

EN OPTION

(avec moins value)



LA TRINGLE



LA SANGLE